


CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN



**¡Catálogo de
Ofertas por tiempo
limitado!**



APLIKA®

ESPECIALISTAS EN REPARACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

INSTALACIÓN DE PISOS DE RESINA



Llanas de Acabados

Llanas de carbono templadas y pulidas de acero. La hoja está asegurada con remaches de acero enducido. Mangos de madera para un mejor agarre. Seleccionadas por "especialistas técnicos" para aplicaciones de recubrimientos decorativos de concreto y piso.



AP04030068 4" x 12" ~~95.93 USD~~

66.15 USD

¡PRECIO BOMBA!

Contenedores de Mezcla

Item No.	Descripción	Precio
AP04020061	Envase para mezcla 2 LT con medida EEUU	5.20 USD
AP04020062	Envase para mezcla 4 LT con medida EEUU	10.60 USD
AP04020065	Envase para mezcla 8 LT con medida EEUU	24.70 USD

4.54 USD

8.51 USD

19.48 USD

¡PRECIO BOMBA!



Paleta Mezcladora Jiffy

El mezclador Jiffy es apto para mezclas de 2-5 galones. Están hechos con acero inoxidable 304 y s apto para mezcladoras de 1/4" - 3/4". La acción de la paleta se caracteriza por ser siave, uniforme, no absorbe aire y no salpica.

Item No.	Descripción	Precio
AP04030077	Paleta Mezclador Jiffy	159.98 USD

103.80 USD

¡PRECIO BOMBA!



Zapatos para Acabados de Concreto & Recubrimientos Resinosos de Piso

Nunca ha sido tan fácil instalar recubrimientos epóxicos o revestimientos autonivelantes y decorativos. Con un diseño patentado, los zapatos Shoe-In® Pro son una solución simple y económica para múltiples aplicaciones.

LAS APLICACIONES INCLUYEN

Instalación de Recubrimientos Epóxicos | Instalación de Pisos de Concreto & Pavimento | Instalación de Recubrimientos Decorativos | Ambientes Industriales | Renovaciones o Remociones | Cualquier Área Donde los Pisos Necesiten Protección



SE COLOCAN EN SEGUNDOS

¡MANOS LIBRES! PÓNGALE FIN A LA FRUSTRACIÓN DE LOS CORDONES, HEBILLAS Y AJUSTES DE LOS ZAPATOS DE PÚAS TRADICIONALES

CÓMODOS

SE COLOCAN SOBRE SUS ZAPATOS. SE MANTIENEN ADHERIDOS SIN IMPORTAR QUE SE ENCUENTRE DE PIE O DE RODILLAS. SU BASE ANCHA LE BRINDA ESTABILIDAD.

AHORRAN TIEMPO

PUEDA SACÁRSELOS O PONÉRSELOS COMO LO NECESITE, HASTA TERMINAR EL TRABAJO.



ESTILO CON PÚAS FINAS

PARA LA INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTOS EPÓXICOS O RESINOSOS. TAMBIÉN DISPONIBLES LOS REPUESTOS DE LAS PÚAS.

Item No.	Descripción		
AP04030033	Zapatos de Púas - Finas - para Recubrimientos Resinosos	Medium	233,97 USD

¡PRECIO BOMBA!
174.00 USD



TALLAS - LA TALLA DEPENDE DE LA TALLA NORMAL DE SUS ZAPATOS

MEDIUM

PARA TALLAS DE ZAPATOS 9 O MENORES

SQUEEGEES Y RODILLOS DE PÚAS

Squeegee de Aplicación

1 - Marco para Squeegee



Los marcos de squeegees de Midwest Rake® son básicos para la industria de Recubrimientos Protectores. Su estilo de "pinza" facilita el cambio de hojas.



Item No.	Descripción	Precio
AP04030028	Marco para Squeegee de aplicación epóxico 16"	193.00 USD 106.15 USD

¡PRECIO BOMBA!



2 - Hojas de Caucho para Squeegee

Nuestras hojas de caucho en EPDM son reversibles, en ambos bordes tienen filo. Cada tipo está disponible en liso y mellado.



EPDM
Resistente a Químicos /
No deja marcas

¡PRECIO BOMBA!

~~28.00 USD~~

~~32.00 USD~~

Precio



AP04030061	Repuesto (hoja) para squeegee EPDM 16" sin muesca (lisa)	34.84 USD
AP04030062	Repuesto (hoja) para squeegee EPDM 16" con muesca (mellado)	43.68 USD

Item No. Descripción

Squeegee de Aplicación de 18"

Un favorito entre los contratistas de pisos epóxicos, recubrimientos y concretos decorativos. El EPDM gris tiene una excelente resistencia química, es moderadamente rígido y no deja marcas. Cuenta con un adaptador roscado para mango de polímero de alta resistencia.



Disponible en liso y mellado




¡PRECIO BOMBA!

~~45.64 USD~~ **24.71 USD**

~~52.55 USD~~ **32.80 USD**



Item No.	Descripción	Precio
AP04030004	Squeegee (Marco+Hoja) EPDM 18" Gris Liso	45.64 USD
AP04030005	Squeegee (Marco+Hoja) EPDM 18" Gris Mellado	52.55 USD



Rodillos de Púas Metálico

Los rodillos con púas Midwest Rake® son de primera calidad y están diseñados para proporcionar el máximo rendimiento para minimizar la emisión de gases y promover las características de nivelación de los revestimientos resinosos, así como los materiales de revestimiento de todo tipo. Una configuración de dientes de acero más densa, modelada a partir del tradicional rodillo "puercospín". Estos rodillos tienen un núcleo de aluminio de 1-1 / 2". Los rodillos con púas con revestimiento de metal funcionan notablemente bien con revestimientos a base de cemento y yeso para promover la autonivelación y reducir la emisión de gases.

Item No.	Descripción	Precio
AP04030031	Rodillo de púas 9" Metal spike roller	128.90 USD 91.45 USD
AP04030039	Rodillo de púas 18" Metal spike roller	221.00 USD 155.58 USD

¡PRECIO BOMBA!



La Original Llana Mágica®

La Llana Mágica® es usada para alisar la superficie de revestimientos cementicios aplicados, particularmente revestimientos de consistencias más fluidas. Una herramienta de acabado muy efectiva capaz de crear una superficie impecable.

Item No.	Descripción	Precio
AP04030069	Llana Mágica® de 18" con THA*	65.13 USD

55.00 USD

¡PRECIO BOMBA!



Viene con un adaptador de mango roscado

APLIKA

2277 370 - 2452 879 - 2244 860 - 2274 434
0994 30 7404 - 0994 39 7403 - 0985 48 1858

RASTRILLOS CALIBRADORES - CAM®



Rastrillos Calibradores CAM®

Una herramienta patentada "a prueba de errores" que aplica los materiales con una profundidad precisa y uniforme. Aplique los materiales autonivelantes/alto rendimiento/ de "agregados" de recubrimientos para pisos de concreto y revestimientos. El rango de profundidad de CAM® va desde 1/32" hasta 1-1/2". Incluye un mago de aluminio con un adaptador de mango rospaco o un mango de aluminio recubrimiento de polvo. Elija el tamaño del mango y luego el nivel de CAM®. Los mangos y niveles se venden por separado.

Cuando uno de los puntos de contacto se desgasta, simplemente afloje la tuerca de mariposa y gire el CAM® a un punto de contacto fresco.

Cuando use un diseño de borde "radial" que mantenga un grosor de recubrimiento uniforme, nivele en diferentes ángulos y longitudes de la manija.

LOS RASTRILLOS CALIBRADORES CAM® Y NIVELES CAM® SE VENDEN POR SEPARADO

Midwest Rake® CAM® Rastrillo Calibrador

- Mango de Aluminio Recubierto de Polvo (Mango Solamente)

12"	Precio
AP04030065	179.38 USD



122.09 USD

¡PRECIO BOMBA!

¿No está seguro de qué profundidad necesitará en su proyecto? Use los niveles Combo CAM®.

Estos niveles tienen 5 tamaños diferentes: 1/16", 1/8", 3/16", 1/4" y 5/16". Se venden por separado.



5 items	Precio
AP04030066	58.30 USD



U.S. Patente 5,606,63



45.00 USD

¡PRECIO BOMBA!

Rastrillos Calibradores de Alambre

Aplica recubrimientos autonivelantes y materiales de baja viscosidad. Muy superiores a los rodillos calibradores tipo alfiler del mercado. Los alambres de acero inoxidable están formados en manera "radial" o bucle, lo que elimina la vibración común de los rodillos calibradores tipo alfiler. Los puntos de contacto se mantendrán uniformes en los diferentes ángulos y longitudes. La barra de aluminio ajustable puede ser fijada a cualquier grosor deseado desde 0" a 5/8".



Puntos de contacto radiales para una acción de hale/empuje más suave.



Item No.	Descripción	Precio
AP04030067	Rastrillo calibrador de alambre de 24" gris	210.86 USD



43.38 USD

¡PRECIO BOMBA!

Raspadores

La hoja de acero inoxidable de calibre 16 con un ancho de 8" y 12", está unida a sistema de refuerzo superpuesto único y durable, con un mango de aluminio recubierto de polvo de 66". Este es uno de los raspadores más poderosos del mercado. La hoja puede ser afilada para las necesidades del proyecto.

Descripción	Ancho de Hoja	
	Item No. 8"	Item No. 12"
Raspador de Acero Inoxidable con Mango Amarillo 66"	AP04030073	AP04030074

Precio Precio

~~118.61 USD~~ ~~123.62 USD~~

80.00 USD 86.00 USD

¡PRECIO BOMBA!



RODILLOS, BASTIDORES Y BROCHAS

NUEVOS



CALIDAD GARANTIZADA & CONSISTENCIA PARA EL CONTRATISTA DE PISOS EPÓXICOS

Las cubiertas de rodillo Assurance™ están diseñadas para cumplir con las necesidades para los contratistas de pisos. Son extremadamente resistentes al desgarre y proveen una calidad consistente en la que puede confiar.

PROPIEDADES CLAVE DEL TEJIDO:

- Tejido de alta densidad de calidad premium
- Núcleo fenólico resistente al solvente
- Diseñado para usar con epóxicos y uretanos de todos los tipos


Todas las cubiertas de 18" se ajustan a ejes de 1/4" y vienen con tapas de extremo de 1/4" (blanco).



Item No.	Descripción	Precio
AP04030022	Cubierta de rodillo 18" con ojel de 1/4"	28.63 USD 20.00 USD
AP04030020	Cubierta de Rodillo 9" con ojel de 1/4"	14.72 USD 9.50 USD
AP04030023	Cubierta de rodillo 18" con ojel de 3/8"	19.29 USD 10.44 USD

Bastidor de Rodillo de 18"

Este bastidor de alta resistencia es uno de los más durables en el mercado. Viene disponible para rodillos de 18" y puede ser usado con cualquier tipo de cubierta de rodillo. Nuestro diseño es el mismo usado con nuestros rodillos de púas y de aluminio. Estos bastidores de aluminio sólido de alta resistencia son resistentes a solventes y se pueden limpiar fácilmente luego de cada uso.



Item No.	Descripción	Precio
AP04030013	Bastidor de rodillo 18" alta resistencia	106.06 USD 76.90 USD

Squeegees de Relleno de Grietas

Squeegee de Relleno de Grietas en V para Empujar/Halar

Esta herramienta está diseñada para trabajar con un squeegee que empuja y hala, simplemente girando el accesorio de enchufe. No se requieren herramientas. La "V" está en un ángulo de 70 grados, usando una hoja de caucho de neopreno de 1/4" x 2". La altura de 2" añade una gran contención y control de material.



Squeegee Ligero de Relleno de Grietas en U

Este squeegee es económico y efectivo. Es ligero, fácil de usar y genial para rellenar grietas antes de aplicar recubrimientos de piso o sellar el recubrimiento. La hoja reemplazable tiene un ancho interior de 2-1/2" y un alto de 1-1/4".



Item No.	Descripción	Precio
AP04030064	Squeegee Ligero de Relleno de Grietas en U	59.62 USD 45.00 USD
AP04030063	Squeegee de Relleno de Grieta en V Empuje/Hale	136.86 USD 101.25 USD

Brochas

Las brochas son ideales para contratistas de pisos que requieren una herramienta desechable y económica para tratar esquinas y bordes.

Item No.	Descripción	Precio
AP04030070	Brocha de 3" Cerdas Blancas	4.50 USD 2.70 USD
AP04030009	Brocha de 4" Cerdas Blancas	6.08 USD 4.47 USD



APLIKA

2277 370 - 2452 879 - 2244 860 - 2274 434
0994 30 7404 - 0994 39 7403 - 0985 48 1858

CONCRETOS Y MORTEROS



Rodillos Calibradores Tipo Trineo

Estos rodillos calibradores auto-ajustables han sido usados por contratistas por muchos años. Tienen un precio valioso y le permitirán lograr un nivel de profundidad razonable cuando instale materiales cementicios. También le permitirán moverse fácilmente en superficies rugosas. Los estilos y colores varían, pero su estilo de "trineo" autoajustable es una propiedad estándar en su tipo. Nuestro adaptador de mango roscado proporciona una conexión segura.

Item No.	Descripción	Precio
AP04030095	Rastrillo calibrador de 24" azul tipo trineo	86,00 USD

¡PRECIO BOMBA!

69.26 USD

Super Afiladas de 9/16"
(44 Púas)



Rodillos de Púas de Polipropileno

Somos uno de los pocos fabricantes en el mundo que ofrecen rodillos de polipropileno de púas rígidas, resistentes a solventes con núcleo de aluminio, para la industria de recubrimientos de pisos. Nuestros Rodillos de Púas están contruidos reuniendo anillos de púas resistentes a solventes, entrelazados alrededor de un núcleo de aluminio.

Estos rodillos de púas son vitales al asegurar la adhesión del material de recubrimiento de piso. Están diseñados para usarse en recubrimientos frescos para liberar el gas atrapado, así como también ayudar al proceso de nivelado de una variedad de recubrimientos de piso. Estos rodillos son fáciles de limpiar, por lo que se los puede reusar. El aplicador también puede utilizar zapatos de púas mientras usa este rodillo.

Fabricamos nuestros rodillos de púas con Polietileno de Alta Densidad para una limpieza más fácil y una vida más larga. Estos rodillos vienen con un marco de aluminio de alta resistencia, ejes de acero inoxidable y refuerzos especiales.

¡PRECIO BOMBA!

152.83 USD

Item No.	Descripción	Precio
AP04030030	Rodillo de puntas 18"x9/16	250,00 USD

PROTECTORES DE ZAPATOS TREDS 17"

Protectores de caucho de 17" para protección en industriales trabajos

¡Use sus protectores de zapatos cuando trabaja con concreto, agua o lechada! Los usuarios dicen que las botas TREDs duran entre 6 y 8 veces más que las importaciones baratas. Considerados por los usuarios como las "mejores botas de construcción" en el mercado, TREDs 17" hace que su trabajo sea más fácil al ser extremadamente livianos y se ajustan al tamaño de los zapatos de trabajo.

A diferencia de sus botas amarillas de PVC, TREDs no le decepcionarán al empezar su trabajo. Caucho 100% natural, reticulaciones de material TREDs, de modo que si se pincha/desgarra, el rasgón no continuará corriendo. No se detenga en el medio del trabajo, solo repare con un parche de neumático o super pegamento al final del día.

El material es flexible, por lo tanto, entre trabajos, enrolle o doble la parte superior para un ajuste más fresco durante el verano.



Botas de estilo número uno para trabajos concretos.

El talón reforzado y en la suela que proporcionan tracción adicional

El diseño moldeado de una pieza se adapta al pie derecho e izquierdo.

Aptas para cualquier tipo de trabajo pesado que requiera protección, como agricultura.



Casi imposible de perforar o rasgar.

Item No.	Descripción		
AP04030050	Protectores de zapatos 17" SLUSH BOOT	Small - Medium - Large	117.86 USD

85.45 USD

¡PRECIO BOMBA!



TALLAS - LA TALLA DEPENDE DE LA TALLA NORMAL DE SUS ZAPATOS

SMALL

TALLAS 6 - 7 US

MEDIUM

TALLAS 7.5 - 8.5 US

LARGE

TALLAS 10.5 - 11.5 US

APLIKA

2277 370 - 2452 879 - 2244 860 - 2274 434
0994 30 7404 - 0994 39 7403 - 0985 48 1858

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES



PULIDO DE SUPERFICIES



Disco de Copa de Diamante

Disco de diamante de pulido son para lijar y suavizado una amplia variedad de materiales. Para retirar adhesivo, epóxico de hormigón. Cada disco está balanceado con precisión para una vibración óptima, un pulido y un acabado suave. Se puede utilizar mojado o seco.

Item No.	Descripción	Precio
AP04030038	Disco de copa turbo de 7"/segmento 12	92.60 USD
AP04030037	Disco de copa turbo de 7"/segmento 24	135.13 USD



Descripción

Item No.	Descripción	Precio
AP04030091	Agresive coat removal 2r16g	56.56 USD
AP04030092	Agresive coat removal 2r30g	53.10 USD

¡Muelas de Pulido disponibles para alquilar!

Muelas de Diamante

¡PRECIO BOMBA!

50.00 USD
73.00 USD
41.00 USD

38.50 USD



Cobertor de Polvo para Amoladora

Accesorio de protección contra el polvo emitido por el pulido o corte de máquinas amoladoras. Permite conexión a la aspiradora, para eliminar completamente el polvo. Protege de la exposición al polvo de sílice.

Material virgen de poliuretano, la estructura asegura que se mantendrá su forma sin deformarse.

Item No.	Descripción	Precio
AP04030078	Cobertor de polvo standard 7" METABO	269.48 USD

¡PRECIO BOMBA!
224 USD

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

Rodillos Acanalados con Mangos de Madera

Estos rodillos de aluminio tienen una aleta profunda, y un diseño de ranura recta. Las esquinas de aletas con radio mecanizado reducen el desgarro de fibra de vidrio. Tienen una distancia reducida para una menor contaminación de resina. Estos rodillos vienen en marcos fuertes de acero galvanizado con un agujero del mango de tamaño inferior para un ajuste apretado y vida larga. Los mangos de madera tienen casquillos de acero y aceptan extensiones de mangos roscados estándar.

Item No.	Descripción
AP04030071	Rodillo de 6" de Acanalado de Aluminio, 1" de Diámetro, Mnago de Madera -Herramienta Completa

Precio
~~96.15~~ USD
75.64 USD

¡PRECIO BOMBA!



APLIKA

2277 370 - 2452 879 - 2244 860 - 2274 434
0994 30 7404 - 0994 39 7403 - 0985 48 1858

TERMOSELLADO DE LÁMINA DE PVC



Boquillas para pistolas de termofusión

Boquillas de 40 mm utilizado para soldadura pistola de aire caliente. Material acero inoxidable.



Item No.	Descripción	Precio
AP04030082	Boquilla de 40mm para pistola de termofusión	56.94 USD 41.28 USD



Resistencia para pistolas de termofusión

- Respuesta de calentamiento.
- Resistente a golpes, de alta resistencia, resistente a alta a temperaturas
- Compatible conLeister, Triac, Diodo, S&S

*No compatible para Triac ST o BT



Item No.	Descripción	Precio
AP04030085	Resistencia Heating Element Triac S 120v /1600	93.54 USD 67.81 USD
AP04030086	Resistencia Heating Element Type 120v /1550w	61.70 USD 44.73 USD

Rodillo de Presión de Silicona

Rodillo de silicona para presionar y consolidar las soldaduras de calor en membranas de PVC, TPO, EPM y otros materiales de TPU; en sistemas de impermeabilización.

- Cubierta de silicona resistente al calor
- Ergonómico, mango de madera
- Rodamientos de bolas de precisión



Item No.	Descripción	Precio
AP04010020	Rodillo de Silicon 28mm para lamina de PVC	145.11 USD 43.06 USD
AP04010021	Rodillo de silicon 1-3/4" para lamina de PVC	72.23 USD 25.45 USD

Tijera de Acero Inoxidable de 10"

Tijeras americanas de 10" con filo de cuchillo para cortar lámina de PVC y fibra de vidrio. Su diseño con hojas de cuchillo asegura una acción de corte limpio para materiales rígidos y gruesos. El ángulo aumentado de la hoja de 45° por encima del ángulo de 15° de las tijeras tradicionales, reduce el esfuerzo y deja un corte más uniforme.

- Acero Inoxidable
- Mantiene su filo a través del tiempo
- Diseño ergonómico y cómodo
- Corta fácilmente materiales rígidos



Item No.	Descripción	Precio
AP04030072	Tijera de Acero Inoxidable de 10"	259.74 USD 150 USD

APLIKA

2277 370 - 2452 879 - 2244 860 - 2274 434
0994 30 7404 - 0994 39 7403 - 0985 48 1858

¡PRECIO BOMBA!

MAQUINARIA



 **BLASTRAC**

PULIDORAS, ASPIRADORAS



Pulidora de Pisos BGS-250

PULIDORA DE PISO DE UN DISCO, FÁCIL Y CÓMODA DE USAR

Blastrac BGS-250 es una pulidora de concreto de un solo disco, especialmente diseñada para preparación de superficies horizontales pequeñas y medianas. BGS-250 puede ser nivelada gracias a su sistema especial de ajuste de altura. Es amigable con las operaciones y cómoda de usar por sus vibraciones bajas.



Ø250 mm



70 kg



1.180 mm | 520 mm
1.120 mm



1.440 rpm - 230 V



2,2 kW | 230 V | 50 Hz
16 A | Monofásica



De Empuje



Ø51 mm



85 dB(A)



Menor a 2,5 m/s²



Concreto | Piedra | Asfalto
Materiales Elásticos

Descripción

Pulidora de pisos de un solo disco BGS-250	4000.00 USD
--	-------------

Pulidora de Pisos BMG-435SC

PULIDORA PEQUEÑA DE TRES DISCOS CON CONTROL DE VELOCIDAD

Blastrac BMG-435SC es la pulidora de tres discos más pequeñas en nuestra gama, la cual está equipada con control de velocidad. Esto hace que la máquina perfecta para pulir pisos de concreto, mármol, piedra, granito y terrazo. La pulidora de tres discos BMG-435SC es libre de polvo cuando es conectada al sistema de recolección de polvo apropiado. Blastrac ha diseñado una amplia gama de pulidoras de tres discos y productos de diamante, proporcionando así, una solución para cualquier superficie o tratamiento particular.



Ø435 mm



130 kg



1.310 mm | 460 mm
930 mm



300 - 720 rpm



De empuje



Ø51 mm



2,2 kW | 230 V | 50 Hz
16 A | Monofásica



76 dB(A)



Menor a 2,5 m/s²



Concreto | Piedra | Asfalto
Mármol | Granito | Terrazo

Descripción

Pulidora de piso de tres discos BMG-435SC	13 300.00 USD
---	---------------

Aspiradora de Pisos BDC-1330

ASPIRADORA DE 3 MOTORES PARA LIMPIEZA MANUAL

BDC-1330 es un sistema de recolección de polvo de trabajo pesado, notablemente silencioso y diseñado para varios propósitos con agranalladoras medias, escarificadoras, amoladoras y pulidoras. El perfil vertical es compacto y ofrece una gran manejabilidad con sus grandes ruedas y dos ruedas de giro y bloqueo. Su diseño ergonómico también tiene componentes accesibles para cuidado y mantenimiento.

- Unidad compacta vertical fácil de manejar y transportar.
- Mantenimiento amigable con filtros fáciles de reemplazar. Mecanismo de agitador con resorte para limpieza manual del filtro
- Contenedor de polvo de liberación y fijación rápida para eliminación sencilla de escombros.
- Construcción robusta de acero para una vida útil prolongada. Diseño de motores triples independientes hasta para 4 hp de succión.
- Ofrece operaciones prácticamente libres de polvo.

Descripción

Aspiradora de pisos de 3 motores BDC-1330	3718.00 USD
---	-------------



ESCARIFICADORAS, AGRANALLADORAS, DESBASTADORAS



Escarificadora de Pisos BMP-265E

ESCARIFICADORA DE PISOS ELÉCTRICA

Ideal para trabajos medianos y grandes. BMP-265E se beneficia de un diseño ergonómico. El nuevo sistema de frenos hace que la máquina se controle por sí misma y no haga falta ejercer mucha fuerza para manejarla.



265 MM



5,5 KW | 400 V - 50 HZ | 16 A
6,4 KW | 440 V - 60 HZ | 16 A



175 KG



1500 RPM



HASTA 120M²/H
SOBRE HORMIGÓN



HORMIGÓN /
PIEDRA /
ASFALTO



1260 MM | 500 MM |
1160 MM



EMPUJAR

Descripción

Escarificadora de pisos eléctrica BMP-265E 14 272.00 USD

Granalladora de Hormigón 1-10DPS75

GRANALLADORA PARA HALAR

La granalladora 1-10DPS75 es una máquina con la mejor tecnología y es apropiada para diferentes tipos de trabajo.



254 MM



10 - 75 GR/M²



TIRAR



211 KG



- HASTA 130 M²/H
SOBRE HORMIGÓN
- ELÉCTRICO / 0,5 - 30 M/MIN



ACERO /
HORMIGÓN /
PIEDRA / ASFALTO



1590 MM | 400 MM |
1020 MM



7,5 KW | 400 V | 50/60 HZ
16 A | TRIFÁSICO | 5 PUNTAS

Descripción

Agranalladora de homigón 1-10DPS75 51 142.00 USD



Desbastadora de Recubrimientos BS-110



Descripción

Desbastadora de recubrimientos BS-110 14 157.00 USD

BS-110 es una poderosa máquina autopropulsada, ideal para trabajos medianos de renovación interiores o exteriores. Esta desbastadora está construida con un material resistente para una vida larga y duradera. BS-110 tiene una función de hale/empuje y viene equipada con un control de velocidad estándar. Con componentes en su mayoría electrónicos, esta desbastadora de piso casi no requiere mantenimiento para que siga trabajando al máximo de su capacidad.



Desde 152 mm



170 kg



899 mm | 522 mm
1.062 mm



Eléctrico
2,5 - 18,5 m/min



1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz | 16 A | Monofásico
- 0,75 kW Motor de Accionamiento
- 0,75 kW Motor de Vibración



De Empuje
(Accionado
eléctricamente)



75 dB(A)




4,6 m/s²



Parquet de Madera Rígida | Cerámica | Linóleo | Vinilo
Alfombra | Adhesivos | Pegamento | Azulejos | Etc...

APLIKA

2277 370 - 2452 879 - 2244 860 - 2274 434
0994 30 7404 - 0994 39 7403 - 0985 48 1858



Asesoría Técnica en Obra

*Nuestros expertos se encuentran listos para asesorarlo en sus proyectos:
098 548 1858 - 099 430 7403*

Inspección Técnica en su Proyecto

Permítanos visitar su proyecto y ofrecerle un diagnóstico preciso y seguro.



¡Todos los productos químicos y asesoría en un solo lugar!

Nuñez de Vela N34 23 y Atahualpa

Precios de promoción por tiempo limitado. Hasta agotar stock.
Ciertos productos pendientes por confirmar disponibilidad.

APLIKA
ESPECIALISTAS EN REPARACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

2277 370 - 2452 879 - 098 548 1858 - 099 430 7403
tecnico@aplika.com.ec - ventas@aplika.com.ec
www.aplika-com.ec